

Подшипники роликовые игольчатые К, НКJ, НА, RNA Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93



Описание

Подшипник роликовый игольчатый **K28x33x27** в стандартном исполнении конструкция включает в себя сепараторную часть, нижнюю обойму и игольчатые тела качения. Иногда комплектуется вставными бортиками. Некоторые варианты из данной серии не имеют сепаратора и внутреннего кольца, могут обладать плоским дном и другими техническими чертами, в зависимости от требований производства.


Каковы функции и особенности Подшипник роликовый игольчатый K28x33x27?

— Способен к восприятию только нагрузок аксиального типа и не может взаимодействовать с осевыми векторами приложения сил, фиксируя вал в отношении корпуса. Единственное исключение представляет собой модель, в конструкцию которой входит наружная шина, изготовленная в форме стакана: она осуществляет одностороннюю фиксацию по оси.

- Отвечает качественному уровню отечественного норматива ГОСТ 4657-82, американским и японским стандартам, международным требованиям ИСО.
- Отличается износостойкостью благодаря прочным материалам и особенностям сборки.
- Просто и быстро монтируется, требуя усилий только одного квалифицированного специалиста.

Характеристики

Производитель	FAG
Ширина B	27
Внешний диаметр D	33
Внутренний диаметр d	28
Размер	28x33x27
Вес, кг	0.025
Номер (по ГОСТ)	K28x33x27
Стандарт	DIN 617



Описание

Подшипник роликовый игольчатый **K75x83x46ZW** в стандартном исполнении конструкция включает в себя сепараторную часть, нижнюю обойму и игольчатые тела качения. Иногда комплектуется вставными бортиками. Некоторые варианты из данной серии не имеют сепаратора и внутреннего кольца, могут обладать плоским дном и другими техническими чертами, в зависимости от требований производства.

Каковы функции и особенности Подшипник роликовый игольчатый K75x83x46ZW?

— Способен к восприятию только нагрузок аксиального типа и не может взаимодействовать с осевыми векторами приложения сил, фиксируя вал в отношении корпуса. Единственное исключение представляет собой модель, в конструкцию которой входит наружная шина, изготовленная в форме стакана: она осуществляет одностороннюю фиксацию по оси.

- Отвечает качественному уровню отечественного норматива ГОСТ 4657-82, американским и японским стандартам, международным требованиям ИСО.
- Отличается износостойкостью благодаря прочным материалам и особенностям сборки.
- Просто и быстро монтируется, требуя усилий только одного квалифицированного специалиста.

Характеристики

Производитель	FAG
Ширина B	46
Внешний диаметр D	83
Внутренний диаметр d	75
Размер	75x83x46
Вес, кг	0.192
Номер (по ГОСТ)	K75x83x46ZW
Стандарт	DIN 617



Описание

В конструкцию Игольчатый подшипник NKJ 10/20 А входит массивная наружная обойма, обработанная машинным методом, со специальными бортами-ограничителями, предназначенными для фиксации передвижения шины относительно тела качения. Из-за отсутствия внутреннего кольца движение происходит на валу. Иголки размещены внутри стального сепаратора.

Игольчатый подшипник NKJ 10/20 А?

- Игольчатый подшипник хорошо выдерживает высокие скорости движения, ударные рабочие нагрузки, может использоваться в широком температурном диапазоне и отличается стойкостью перед коррозиями.
- Отвечает международным производственным стандартам ISO 15:1998, ISO 1206-1982, ISO 492:1994, европейским нормам DIN 617 и ГОСТ.
- Подходит для установки на отшлифованных и закаленных установочных поверхностях (к примеру, в станках).
- Имеет небольшие габариты и может монтироваться в условиях ограниченного пространства.

Бренд	FAG
Страна производитель	ГЕРМАНИЯ
Внутренний диаметр d	10 мм
Внешний диаметр D	22 мм
Ширина B(H)	20 мм

Характеристики

Производитель	FAG
Ширина B	20
Внешний диаметр D	22
Внутренний диаметр d	10
Размер	10x22x20
Модель	NKJ 10/20 A
EAN	8EHIEGRLOC
Страна производитель	ГЕРМАНИЯ

Подшипник NA4906-XL	Ширина B : 17 Внешний диаметр D : 47 Внутренний диаметр d : 30 Размер : 30x47x17
Подшипник NA4907-XL	Ширина B : 20 Внешний диаметр D : 55 Внутренний диаметр d : 35 Размер : 35x55x20
Подшипник NA4909-XL	Ширина B : 22 Внешний диаметр D : 68 Внутренний диаметр d : 45 Размер : 45x68x22
Подшипник NA4911-XL	Ширина B : 25 Внешний диаметр D : 80 Внутренний диаметр d : 55 Размер : 55x80x25
Подшипник NA4905-XL	Ширина B : 17 Внешний диаметр D : 42 Внутренний диаметр d : 25 Размер : 25x42x17
Подшипник NA4916-XL	Ширина B : 30 Внешний диаметр D : 110 Внутренний диаметр d : 80 Размер : 80x110x30
Подшипник NA4913-XL	Ширина B : 25 Внешний диаметр D : 90 Внутренний диаметр d : 65 Размер : 65x90x25
Подшипник NA4917-XL	Ширина B : 35 Внешний диаметр D : 120 Внутренний диаметр d : 85 Размер : 85x120x35
Подшипник NA4914-XL	Ширина B : 30 Внешний диаметр D : 100 Внутренний диаметр d : 70 Размер : 70x100x30
Подшипник NA4912-XL	Ширина B : 25 Внешний диаметр D : 85 Внутренний диаметр d : 60 Размер : 60x85x25

Подшипник NA4910-XL	Ширина B : 22 Внешний диаметр D : 72 Внутренний диаметр d : 50 Размер : 50x72x22
Подшипник NA4915-XL	Ширина B : 30 Внешний диаметр D : 105 Внутренний диаметр d : 75 Размер : 75x105x30
Подшипник NA4908-XL	Ширина B : 22 Внешний диаметр D : 62 Внутренний диаметр d : 40 Размер : 40x62x22
Подшипник NA6903-XL	Ширина B : 23 Внешний диаметр D : 30 Внутренний диаметр d : 17 Размер : 17x30x23
Подшипник NA4920-XL	Ширина B : 40 Внешний диаметр D : 140 Внутренний диаметр d : 100 Размер : 100x140x40
Подшипник NA6902-XL	Ширина B : 23 Внешний диаметр D : 28 Внутренний диаметр d : 15 Размер : 15x28x23
Подшипник NA6904-XL	Ширина B : 30 Внешний диаметр D : 37 Внутренний диаметр d : 20 Размер : 20x37x30
Подшипник NA6905-XL	Ширина B : 30 Внешний диаметр D : 42 Внутренний диаметр d : 25 Размер : 25x42x30
Подшипник NA6906-XL	Ширина B : 30 Внешний диаметр D : 47 Внутренний диаметр d : 30 Размер : 30x47x30
Подшипник RNA4901-XL	Ширина B : 13 Внешний диаметр D : 24 Внутренний диаметр d : 16 Размер : 16x24x13

Подшипник RNA4900-XL

Ширина B : 13
Внешний диаметр D : 22
Внутренний диаметр d : 14
Размер : 14x22x13

Подшипник RNA4905-XL

Ширина B : 17
Внешний диаметр D : 42
Внутренний диаметр d : 30
Размер : 30x42x17

Подшипник RNA4904-XL

Ширина B : 17
Внешний диаметр D : 37
Внутренний диаметр d : 25
Размер : 25x37x17

Подшипник RNA4902-XL

Ширина B : 13
Внешний диаметр D : 28
Внутренний диаметр d : 20
Размер : 20x28x13

Подшипник RNA4906-XL

Ширина B : 17
Внешний диаметр D : 47
Внутренний диаметр d : 35
Размер : 35x47x17

Подшипник RNA4910-XL

Ширина B : 22
Внешний диаметр D : 72
Внутренний диаметр d : 58
Размер : 58x72x22

Подшипник RNA4911-XL

Ширина B : 25
Внешний диаметр D : 80
Внутренний диаметр d : 63
Размер : 63x80x25

Подшипник RNA4912-XL

Ширина B : 25
Внешний диаметр D : 85
Внутренний диаметр d : 68
Размер : 68x85x25

Подшипник RNA4909-XL

Ширина B : 22
Внешний диаметр D : 68
Внутренний диаметр d : 52
Размер : 52x68x22

Подшипник RNA4914-XL

Ширина B : 30
Внешний диаметр D : 100
Внутренний диаметр d : 80
Размер : 80x100x30

Подшипник RNA4908-XL

Ширина B : 22
Внешний диаметр D : 62
Внутренний диаметр d : 48
Размер : 48x62x22

Подшипник RNA4917-XL

Ширина B : 35
Внешний диаметр D : 120
Внутренний диаметр d : 100
Размер : 100x120x35

Подшипник RNA4913-XL

Ширина B : 25
Внешний диаметр D : 90
Внутренний диаметр d : 72
Размер : 72x90x25

Подшипник RNA4915-XL

Ширина B : 30
Внешний диаметр D : 105
Внутренний диаметр d : 85
Размер : 85x105x30

Подшипник RNA6902-XL

Ширина B : 23
Внешний диаметр D : 28
Внутренний диаметр d : 20
Размер : 20x28x23

Подшипник RNA6906-XL

Ширина B : 30
Внешний диаметр D : 47
Внутренний диаметр d : 35
Размер : 35x47x30

Подшипник RNA6901-XL

Ширина B : 22
Внешний диаметр D : 24
Внутренний диаметр d : 16
Размер : 16x24x22

Подшипник RNA6905-XL

Ширина B : 30
Внешний диаметр D : 42
Внутренний диаметр d : 30
Размер : 30x42x30

Подшипник RNA4916-XL

Ширина B : 30
Внешний диаметр D : 110
Внутренний диаметр d : 90
Размер : 90x110x30

Подшипник NA6909-ZW-XL

Ширина B : 40
Внешний диаметр D : 68
Внутренний диаметр d : 45
Размер : 45x68x40

Подшипник NA6913-ZW-XL	Ширина B : 45 Внешний диаметр D : 90 Внутренний диаметр d : 65 Размер : 65x90x45
Подшипник NA6912-ZW-XL	Ширина B : 45 Внешний диаметр D : 85 Внутренний диаметр d : 60 Размер : 60x85x45
Подшипник NA6915-ZW-XL	Ширина B : 54 Внешний диаметр D : 105 Внутренний диаметр d : 75 Размер : 75x105x54
Подшипник NA6908-ZW-XL	Ширина B : 40 Внешний диаметр D : 62 Внутренний диаметр d : 40 Размер : 40x62x40
Подшипник NA6916-ZW-XL	Ширина B : 54 Внешний диаметр D : 110 Внутренний диаметр d : 80 Размер : 80x110x54
Подшипник NA6917-ZW-XL	Ширина B : 63 Внешний диаметр D : 120 Внутренний диаметр d : 85 Размер : 85x120x63
Подшипник NA6907-ZW-XL	Ширина B : 36 Внешний диаметр D : 55 Внутренний диаметр d : 35 Размер : 35x55x36
Подшипник NA6911-ZW-XL	Ширина B : 45 Внешний диаметр D : 80 Внутренний диаметр d : 55 Размер : 55x80x45
Подшипник NA6910-ZW-XL	Ширина B : 40 Внешний диаметр D : 72 Внутренний диаметр d : 50 Размер : 50x72x40
Подшипник NA6914-ZW-XL	Ширина B : 54 Внешний диаметр D : 100 Внутренний диаметр d : 70 Размер : 70x100x54

Подшипник RNA6908-ZW-XL	Ширина B : 40 Внешний диаметр D : 62 Внутренний диаметр d : 48 Размер : 48x62x40
Подшипник RNA6909-ZW-XL	Ширина B : 40 Внешний диаметр D : 68 Внутренний диаметр d : 52 Размер : 52x68x40
Подшипник RNA6914-ZW-XL	Ширина B : 54 Внешний диаметр D : 100 Внутренний диаметр d : 80 Размер : 80x100x54
Подшипник RNA6913-ZW-XL	Ширина B : 45 Внешний диаметр D : 90 Внутренний диаметр d : 72 Размер : 72x90x45
Подшипник RNA6910-ZW-XL	Ширина B : 40 Внешний диаметр D : 72 Внутренний диаметр d : 58 Размер : 58x72x40
Подшипник RNA6911-ZW-XL	Ширина B : 45 Внешний диаметр D : 80 Внутренний диаметр d : 63 Размер : 63x80x45
Подшипник NA4902-2RSR-XL	Ширина B : 14 Внешний диаметр D : 28 Внутренний диаметр d : 15 Размер : 15x28x14
Подшипник NA4907-2RSR-XL	Ширина B : 21 Внешний диаметр D : 55 Внутренний диаметр d : 35 Размер : 35x55x21
Подшипник NA4903-2RSR-XL	Ширина B : 14 Внешний диаметр D : 30 Внутренний диаметр d : 17 Размер : 17x30x14
Подшипник NA4901-2RSR-XL	Ширина B : 14 Внешний диаметр D : 24 Внутренний диаметр d : 12 Размер : 12x24x14

Подшипник NA4905-2RSR-XL	Ширина B : 18 Внешний диаметр D : 42 Внутренний диаметр d : 25 Размер : 25x42x18
Подшипник NA4904-2RSR-XL	Ширина B : 18 Внешний диаметр D : 37 Внутренний диаметр d : 20 Размер : 20x37x18
Подшипник NA4908-2RSR-XL	Ширина B : 23 Внешний диаметр D : 62 Внутренний диаметр d : 40 Размер : 40x62x23
Подшипник NA4910-2RSR-XL	Ширина B : 23 Внешний диаметр D : 72 Внутренний диаметр d : 50 Размер : 50x72x23
Подшипник NA4909-2RSR-XL	Ширина B : 23 Внешний диаметр D : 68 Внутренний диаметр d : 45 Размер : 45x68x23
Подшипник NA4906-2RSR-XL	Ширина B : 18 Внешний диаметр D : 47 Внутренний диаметр d : 30 Размер : 30x47x18
Подшипник NA4900-2RSR-XL	Ширина B : 14 Внешний диаметр D : 22 Внутренний диаметр d : 10 Размер : 10x22x14
Подшипник RNA4908-2RSR-XL	Ширина B : 22 Внешний диаметр D : 62 Внутренний диаметр d : 48 Размер : 48x62x22
Подшипник RNA4900-2RSR-XL	Ширина B : 13 Внешний диаметр D : 22 Внутренний диаметр d : 14 Размер : 14x22x13
Подшипник RNA4906-2RSR-XL	Ширина B : 17 Внешний диаметр D : 47 Внутренний диаметр d : 35 Размер : 35x47x17

Подшипник RNA4901-2RSR-XL	Ширина B : 13 Внешний диаметр D : 24 Внутренний диаметр d : 16 Размер : 16x24x13
Подшипник RNA4905-2RSR-XL	Ширина B : 17 Внешний диаметр D : 42 Внутренний диаметр d : 30 Размер : 30x42x17
Подшипник RNA4910-2RSR-XL	Ширина B : 22 Внешний диаметр D : 72 Внутренний диаметр d : 58 Размер : 58x72x22
Подшипник RNA4902-2RSR-XL	Ширина B : 13 Внешний диаметр D : 28 Внутренний диаметр d : 20 Размер : 20x28x13
Подшипник RNA4907-2RSR-XL	Ширина B : 20 Внешний диаметр D : 55 Внутренний диаметр d : 42 Размер : 42x55x20
Подшипник RNA4903-2RSR-XL	Ширина B : 13 Внешний диаметр D : 30 Внутренний диаметр d : 22 Размер : 22x30x13
Подшипник RNA4909-2RSR-XL	Ширина B : 22 Внешний диаметр D : 68 Внутренний диаметр d : 52 Размер : 52x68x22
Подшипник RNA4904-2RSR-XL	Ширина B : 17 Внешний диаметр D : 37 Внутренний диаметр d : 25 Размер : 25x37x17
Подшипник NA4900-XL	Ширина B : 13 Внешний диаметр D : 22 Внутренний диаметр d : 10 Размер : 10x22x13
Подшипник NA4901-XL	Ширина B : 13 Внешний диаметр D : 24 Внутренний диаметр d : 12 Размер : 12x24x13

Подшипник NA4902-XL

Ширина B : 13
Внешний диаметр D : 28
Внутренний диаметр d : 15
Размер : 15x28x13

Подшипник NA4903-XL

Ширина B : 13
Внешний диаметр D : 30
Внутренний диаметр d : 17
Размер : 17x30x13

Подшипник NA4904-XL

Ширина B : 17
Внешний диаметр D : 37
Внутренний диаметр d : 20
Размер : 20x37x17

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93