

Подшипники шариковые

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93



Подшипник 1202-TVH FAG

Ширина B : 11
Внешний диаметр D : 35
Внутренний диаметр d : 15
Размер : 15x35x11



Подшипник 1203-TV FAG

Ширина B : 12
Внешний диаметр D : 40
Внутренний диаметр d : 17
Размер : 17x40x12



Подшипник 1205-TV FAG

Ширина B : 15
Внешний диаметр D : 52
Внутренний диаметр d : 25
Размер : 25x52x15



Подшипник 1204-TVH FAG

Ширина B : 14
Внешний диаметр D : 47
Внутренний диаметр d : 20
Размер : 20x47x14



Подшипник 1206-K-TV-C3 FAG

Ширина B : 16
Внешний диаметр D : 62
Внутренний диаметр d : 30
Размер : 30x62x16



Подшипник 1210-TVH-C3 FAG

Ширина B : 20
Внешний диаметр D : 90
Внутренний диаметр d : 50
Размер : 50x90x20



Подшипник 1308-TV FAG

Ширина B : 23
Внешний диаметр D : 90
Внутренний диаметр d : 40
Размер : 40x90x23



Подшипник 2209-K-TVH-C3 FAG

Ширина B : 23
Внешний диаметр D : 85
Внутренний диаметр d : 45
Размер : 45x85x23



Подшипник 16010 FAG

Ширина B : 10
Внешний диаметр D : 80
Внутренний диаметр d : 50
Размер : 50x80x10



Подшипник 3203-B-2RSR-TVH FAG

Ширина B : 17.5
Внешний диаметр D : 40
Внутренний диаметр d : 17
Размер : 17x40x17.5



Подшипник 3204-BD-2Z-TVH FAG

Ширина B : 20.6
Внешний диаметр D : 47
Внутренний диаметр d : 20
Размер : 20x47x20.6



Подшипник 3304-BD-TVH-C3 FAG

Ширина B : 22
Внешний диаметр D : 52
Внутренний диаметр d : 20
Размер : 20x52x22



Подшипник 51101 FAG

Ширина B : 9
Внешний диаметр D : 26
Внутренний диаметр d : 12
Размер : 12x26x9



Подшипник 51109 FAG

Ширина B : 14
Внешний диаметр D : 65
Внутренний диаметр d : 45
Размер : 45x65x14



Подшипник 51202 FAG

Ширина B : 12
Внешний диаметр D : 32
Внутренний диаметр d : 15
Размер : 15x32x12



Подшипник 51113 FAG

Ширина B : 18
Внешний диаметр D : 90
Внутренний диаметр d : 65
Размер : 65x90x18



Подшипник 51203 FAG

Ширина B : 12
Внешний диаметр D : 35
Внутренний диаметр d : 17
Размер : 17x35x12



Подшипник 51206 FAG

Ширина B : 16
Внешний диаметр D : 52
Внутренний диаметр d : 30
Размер : 30x52x16



Подшипник 51208 FAG

Ширина B : 19
Внешний диаметр D : 68
Внутренний диаметр d : 40
Размер : 40x68x19



Подшипник 51210 FAG

Ширина B : 22
Внешний диаметр D : 78
Внутренний диаметр d : 50
Размер : 50x78x22



Подшипник 51211 FAG

Ширина B : 25
Внешний диаметр D : 90
Внутренний диаметр d : 55
Размер : 55x90x25



Подшипник 51212 FAG

Ширина B : 26
Внешний диаметр D : 95
Внутренний диаметр d : 60
Размер : 60x95x26



Подшипник 6001 FAG

Ширина B : 8
Внешний диаметр D : 28
Внутренний диаметр d : 12
Размер : 12x28x8



Подшипник 6001-2Z FAG

Ширина B : 8
Внешний диаметр D : 28
Внутренний диаметр d : 12
Размер : 12x28x8



Подшипник 60042Z FAG

Ширина B : 12
Внешний диаметр D : 42
Внутренний диаметр d : 20
Размер : 20x42x12



Подшипник 6004-2RSR-C3 FAG

Ширина B : 12
Внешний диаметр D : 42
Внутренний диаметр d : 20
Размер : 20x42x12



Подшипник 6005-2RS-C3 FAG

Ширина B : 12
Внешний диаметр D : 47
Внутренний диаметр d : 25
Размер : 25x47x12



Подшипник 6005-2Z-C3 FAG

Ширина B : 12
Внешний диаметр D : 47
Внутренний диаметр d : 25
Размер : 25x47x12



Подшипник 6006-2RS-C3 FAG

Ширина B : 13
Внешний диаметр D : 55
Внутренний диаметр d : 30
Размер : 30x55x13



Подшипник 6007-2RS FAG

Ширина B : 14
Внешний диаметр D : 62
Внутренний диаметр d : 35
Размер : 35x62x14



Подшипник 6007-2ZR-C3 FAG

Ширина B : 14
Внешний диаметр D : 62
Внутренний диаметр d : 35
Размер : 35x62x14



Подшипник 6007-2Z FAG

Ширина B : 14
Внешний диаметр D : 62
Внутренний диаметр d : 35
Размер : 35x62x14



Подшипник 6008-2RSR-C3 FAG

Ширина B : 15
Внешний диаметр D : 68
Внутренний диаметр d : 40
Размер : 40x68x15



Подшипник 6008-2Z-C3 FAG

Ширина B : 15
Внешний диаметр D : 68
Внутренний диаметр d : 40
Размер : 40x68x15



Подшипник 6010-2RS FAG

Ширина B : 16
Внешний диаметр D : 80
Внутренний диаметр d : 50
Размер : 50x80x16



Подшипник 6010-2Z FAG

Ширина B : 16
Внешний диаметр D : 80
Внутренний диаметр d : 50
Размер : 50x80x16



Подшипник 6009-2RSR FAG

Ширина B : 16
Внешний диаметр D : 75
Внутренний диаметр d : 45
Размер : 45x75x16



Подшипник 6010-2Z-C3 FAG

Ширина B : 16
Внешний диаметр D : 80
Внутренний диаметр d : 50
Размер : 50x80x16



Подшипник 6011-2RS FAG

Ширина B : 18
Внешний диаметр D : 90
Внутренний диаметр d : 55
Размер : 55x90x18



Подшипник 6012 FAG

Ширина B : 18
Внешний диаметр D : 95
Внутренний диаметр d : 60
Размер : 60x95x18



Подшипник 6011-2Z FAG

Ширина B : 18
Внешний диаметр D : 90
Внутренний диаметр d : 55
Размер : 55x90x18



Подшипник 6012-2RSR FAG

Ширина B : 18
Внешний диаметр D : 95
Внутренний диаметр d : 60
Размер : 60x95x18



Подшипник 6012-2Z FAG

Ширина B : 18
Внешний диаметр D : 95
Внутренний диаметр d : 60
Размер : 60x95x18



Подшипник 6013 FAG

Ширина B : 18
Внешний диаметр D : 100
Внутренний диаметр d : 65
Размер : 65x100x18



Подшипник 6015-2Z-C3 FAG

Ширина B : 20
Внешний диаметр D : 115
Внутренний диаметр d : 75
Размер : 75x115x20



Подшипник 6013-2RS FAG

Ширина B : 18
Внешний диаметр D : 100
Внутренний диаметр d : 65
Размер : 65x100x18



Подшипник 6014-2RSR FAG

Ширина B : 20
Внешний диаметр D : 110
Внутренний диаметр d : 70
Размер : 70x110x20



Подшипник 6014-2Z FAG

Ширина B : 20
Внешний диаметр D : 110
Внутренний диаметр d : 70
Размер : 70x110x20



Подшипник 6024 FAG

Ширина B : 28
Внешний диаметр D : 180
Внутренний диаметр d : 120
Размер : 120x180x28



Подшипник 607-2RS FAG

Ширина B : 6
Внешний диаметр D : 19
Внутренний диаметр d : 7
Размер : 7x19x6



Подшипник 6200-2Z FAG

Ширина B : 9
Внешний диаметр D : 30
Внутренний диаметр d : 10
Размер : 10x30x9



Подшипник 6202-2RSR-C3 FAG

Ширина B : 11
Внешний диаметр D : 35
Внутренний диаметр d : 15
Размер : 15x35x11



Подшипник 6202-2ZC3 FAG

Ширина B : 11
Внешний диаметр D : 35
Внутренний диаметр d : 15
Размер : 15x35x11



Подшипник 6202-2Z FAG

Ширина B : 11
Внешний диаметр D : 35
Внутренний диаметр d : 15
Размер : 15x35x11



Подшипник 6205-2Z-C3 FAG

Ширина B : 15
Внешний диаметр D : 52
Внутренний диаметр d : 25
Размер : 25x52x15



Подшипник 6204-2Z-C3 FAG

Ширина B : 14
Внешний диаметр D : 47
Внутренний диаметр d : 20
Размер : 20x47x14



Подшипник 6206-2Z-C3 FAG

Ширина B : 16
Внешний диаметр D : 62
Внутренний диаметр d : 30
Размер : 30x62x16



Подшипник 6207-2Z-C3 FAG

Ширина B : 17
Внешний диаметр D : 72
Внутренний диаметр d : 35
Размер : 35x72x17



Подшипник 6207-2Z FAG

Ширина B : 17
Внешний диаметр D : 72
Внутренний диаметр d : 35
Размер : 35x72x17



Подшипник 6210-2RS-C3 FAG

Ширина B : 20
Внешний диаметр D : 90
Внутренний диаметр d : 50
Размер : 50x90x20



Подшипник 6210-2Z-C3 FAG

Ширина B : 20
Внешний диаметр D : 90
Внутренний диаметр d : 50
Размер : 50x90x20



Подшипник 6209-2RSR FAG

Ширина B : 19
Внешний диаметр D : 85
Внутренний диаметр d : 45
Размер : 45x85x19



Подшипник 6208-2RSR FAG

Ширина B : 18
Внешний диаметр D : 80
Внутренний диаметр d : 40
Размер : 40x80x18



Подшипник 6214-2Z-C3 FAG

Ширина B : 24
Внешний диаметр D : 125
Внутренний диаметр d : 70
Размер : 70x125x24



Подшипник 6213-2RS FAG

Ширина B : 23
Внешний диаметр D : 120
Внутренний диаметр d : 65
Размер : 65x120x23



Подшипник 6215-2Z-C3 FAG

Ширина B : 25
Внешний диаметр D : 130
Внутренний диаметр d : 75
Размер : 75x130x25



Подшипник 6219-C3 FAG

Ширина B : 32
Внешний диаметр D : 170
Внутренний диаметр d : 95
Размер : 95x170x32



Подшипник 6216-2Z-C3 FAG

Ширина B : 26
Внешний диаметр D : 140
Внутренний диаметр d : 80
Размер : 80x140x26



Подшипник 62201-2RSR FAG

Ширина B : 14
Внешний диаметр D : 32
Внутренний диаметр d : 12
Размер : 12x32x14



Подшипник 62208-2RS FAG

Ширина B : 23
Внешний диаметр D : 80
Внутренний диаметр d : 40
Размер : 40x80x23



Подшипник 62307-2RSR FAG

Ширина B : 31
Внешний диаметр D : 80
Внутренний диаметр d : 35
Размер : 35x80x31



Подшипник 62306-2RSR FAG

Ширина B : 27
Внешний диаметр D : 72
Внутренний диаметр d : 30
Размер : 30x72x27



Подшипник 623-2Z FAG

Ширина B : 4
Внешний диаметр D : 10
Внутренний диаметр d : 3
Размер : 3x10x4



Подшипник 626-2Z FAG

Ширина B : 6
Внешний диаметр D : 19
Внутренний диаметр d : 6
Размер : 6x19x6



Подшипник 625-2Z FAG

Ширина B : 5
Внешний диаметр D : 16
Внутренний диаметр d : 5
Размер : 5x16x5



Подшипник 63001-2RSR FAG

Ширина B : 12
Внешний диаметр D : 28
Внутренний диаметр d : 12
Размер : 12x28x12



Подшипник 6300-2RSR-C3 FAG

Ширина B : 11
Внешний диаметр D : 35
Внутренний диаметр d : 10
Размер : 10x35x11



Подшипник 627-2RSR FAG

Ширина B : 7
Внешний диаметр D : 22
Внутренний диаметр d : 7
Размер : 7x22x7



Подшипник 6300-2Z-C3 FAG

Ширина B : 11
Внешний диаметр D : 35
Внутренний диаметр d : 10
Размер : 10x35x11



Подшипник 6300-2Z FAG

Ширина B : 11
Внешний диаметр D : 35
Внутренний диаметр d : 10
Размер : 10x35x11



Подшипник 63004-2RSR FAG

Ширина B : 16
Внешний диаметр D : 42
Внутренний диаметр d : 20
Размер : 20x42x16



Подшипник 63006-2RS FAG

Ширина B : 19
Внешний диаметр D : 55
Внутренний диаметр d : 30
Размер : 30x55x19



Подшипник 6301-2RSR FAG

Ширина B : 12
Внешний диаметр D : 37
Внутренний диаметр d : 12
Размер : 12x37x12



Подшипник 6301-2RSR-C3 FAG

Ширина B : 12
Внешний диаметр D : 37
Внутренний диаметр d : 12
Размер : 12x37x12



Подшипник 6302-2RSR-C3 FAG

Ширина B : 13
Внешний диаметр D : 42
Внутренний диаметр d : 15
Размер : 15x42x13



Подшипник 6302-2Z-C3 FAG

Ширина B : 13
Внешний диаметр D : 42
Внутренний диаметр d : 15
Размер : 15x42x13



Подшипник 6302-2Z FAG

Ширина B : 13
Внешний диаметр D : 42
Внутренний диаметр d : 15
Размер : 15x42x13



Подшипник 6303-2RSR FAG

Ширина B : 14
Внешний диаметр D : 47
Внутренний диаметр d : 17
Размер : 17x47x14



Подшипник 6303-2RSR-C3 FAG

Ширина B : 14
Внешний диаметр D : 47
Внутренний диаметр d : 17
Размер : 17x47x14



Подшипник 6304-2RSR-C3 FAG

Ширина B : 15
Внешний диаметр D : 52
Внутренний диаметр d : 20
Размер : 20x52x15



Подшипник 6305-2RSR-C3 FAG

Ширина B : 17
Внешний диаметр D : 62
Внутренний диаметр d : 25
Размер : 25x62x17



Подшипник 6305-2Z-C3 FAG

Ширина B : 17
Внешний диаметр D : 62
Внутренний диаметр d : 25
Размер : 25x62x17



Подшипник 6305-2Z FAG

Ширина B : 17
Внешний диаметр D : 62
Внутренний диаметр d : 25
Размер : 25x62x17



Подшипник 6306-2RS-C3 FAG

Ширина B : 19
Внешний диаметр D : 72
Внутренний диаметр d : 30
Размер : 30x72x19



Подшипник 6306-2Z FAG

Ширина B : 19
Внешний диаметр D : 72
Внутренний диаметр d : 30
Размер : 30x72x19



Подшипник 6307-2RSR-C3 FAG

Ширина B : 21
Внешний диаметр D : 80
Внутренний диаметр d : 35
Размер : 35x80x21



Подшипник 6308-2Z FAG

Ширина B : 23
Внешний диаметр D : 90
Внутренний диаметр d : 40
Размер : 40x90x23



Подшипник 6309-2RSR FAG

Ширина B : 25
Внешний диаметр D : 100
Внутренний диаметр d : 45
Размер : 45x100x25



Подшипник 6309-2RSR-C3 FAG

Ширина B : 25
Внешний диаметр D : 100
Внутренний диаметр d : 45
Размер : 45x100x25



Подшипник 6309-2Z-C3 FAG

Ширина B : 25
Внешний диаметр D : 100
Внутренний диаметр d : 45
Размер : 45x100x25



Подшипник 6309-2Z FAG

Ширина B : 25
Внешний диаметр D : 100
Внутренний диаметр d : 45
Размер : 45x100x25



Подшипник 6310 FAG

Ширина B : 27
Внешний диаметр D : 110
Внутренний диаметр d : 50
Размер : 50x110x27



Подшипник 6310-2Z FAG

Ширина B : 27
Внешний диаметр D : 110
Внутренний диаметр d : 50
Размер : 50x110x27



Подшипник 6310-2Z-C3 FAG

Ширина B : 27
Внешний диаметр D : 110
Внутренний диаметр d : 50
Размер : 50x110x27



Подшипник 6311-2RSR-C3 FAG

Ширина B : 29
Внешний диаметр D : 120
Внутренний диаметр d : 55
Размер : 55x120x29



Подшипник 6312-2RS-C3 FAG

Ширина B : 31
Внешний диаметр D : 130
Внутренний диаметр d : 60
Размер : 60x130x31



Подшипник 6312-2RSR FAG

Ширина B : 31
Внешний диаметр D : 130
Внутренний диаметр d : 60
Размер : 60x130x31



Подшипник 6312-2Z-C3 FAG

Ширина B : 31
Внешний диаметр D : 130
Внутренний диаметр d : 60
Размер : 60x130x31



Подшипник 6315-2Z-C3 FAG

Ширина B : 37
Внешний диаметр D : 160
Внутренний диаметр d : 75
Размер : 75x160x37



Подшипник 6314-2Z FAG

Ширина B : 35
Внешний диаметр D : 150
Внутренний диаметр d : 70
Размер : 70x150x35



Подшипник 6317-2RS-C3 FAG

Ширина B : 41
Внешний диаметр D : 180
Внутренний диаметр d : 85
Размер : 85x180x41



Подшипник 6317-C3 FAG

Ширина B : 41
Внешний диаметр D : 180
Внутренний диаметр d : 85
Размер : 85x180x41



Подшипник 6403 FAG

Ширина B : 17
Внешний диаметр D : 62
Внутренний диаметр d : 17
Размер : 17x62x17



Подшипник 6404 FAG

Ширина B : 19
Внешний диаметр D : 72
Внутренний диаметр d : 20
Размер : 20x72x19



Подшипник 6405 FAG

Ширина B : 21
Внешний диаметр D : 80
Внутренний диаметр d : 25
Размер : 25x80x21



Подшипник 6407 FAG

Ширина B : 25
Внешний диаметр D : 100
Внутренний диаметр d : 35
Размер : 35x100x25



Подшипник 6408 FAG

Ширина B : 27
Внешний диаметр D : 110
Внутренний диаметр d : 40
Размер : 40x110x27



Подшипник 7205-B-JP FAG

Ширина B : 15
Внешний диаметр D : 52
Внутренний диаметр d : 25
Размер : 25x52x15



Подшипник 7208-B-TVP FAG

Ширина B : 18
Внешний диаметр D : 80
Внутренний диаметр d : 40
Размер : 40x80x18



Подшипник 7207-B-TVP FAG

Ширина B : 17
Внешний диаметр D : 72
Внутренний диаметр d : 35
Размер : 35x72x17



Подшипник 7211-B-TVP FAG

Ширина B : 21
Внешний диаметр D : 100
Внутренний диаметр d : 55
Размер : 55x100x21



Подшипник 7213-B-TVP FAG

Ширина B : 23
Внешний диаметр D : 120
Внутренний диаметр d : 65
Размер : 65x120x23



Подшипник 7302-B-TVP FAG

Ширина B : 13
Внешний диаметр D : 42
Внутренний диаметр d : 15
Размер : 15x42x13



Подшипник 7304-B-TVP FAG

Ширина B : 15
Внешний диаметр D : 52
Внутренний диаметр d : 20
Размер : 20x52x15



Подшипник 7303-B-TVP FAG

Ширина B : 14
Внешний диаметр D : 47
Внутренний диаметр d : 17
Размер : 17x47x14



Подшипник 7308-B-TVP FAG

Ширина B : 23
Внешний диаметр D : 90
Внутренний диаметр d : 40
Размер : 40x90x23



Подшипник 7312-B-TVP FAG

Ширина B : 31
Внешний диаметр D : 130
Внутренний диаметр d : 60
Размер : 60x130x31



Подшипник 6005-2RSR FAG

Ширина B : 12
Внешний диаметр D : 47
Внутренний диаметр d : 25
Размер : 25x47x12



Подшипник 6208-2RSR-C3 FAG

Ширина B : 18
Внешний диаметр D : 80
Внутренний диаметр d : 40
Размер : 40x80x18



Подшипник 6007-2RS/C3 FAG

Ширина B : 14
Внешний диаметр D : 62
Внутренний диаметр d : 35
Размер : 35x62x14



Подшипник 6205-2RSR FAG

Ширина B : 15
Внешний диаметр D : 52
Внутренний диаметр d : 25
Размер : 25x52x15



Подшипник 1207-TVH FAG

Ширина B : 17
Внешний диаметр D : 72
Внутренний диаметр d : 35
Размер : 35x72x17



Подшипник 6202-2RSR FAG

Ширина B : 11
Внешний диаметр D : 35
Внутренний диаметр d : 15
Размер : 15x35x11



Подшипник 6302-2RSR FAG

Ширина B : 13
Внешний диаметр D : 42
Внутренний диаметр d : 15
Размер : 15x42x13



Подшипник 608-2Z FAG

Ширина B : 7
Внешний диаметр D : 22
Внутренний диаметр d : 8
Размер : 8x22x7



Подшипник 6000-2RSR FAG

Ширина B : 8
Внешний диаметр D : 26
Внутренний диаметр d : 10
Размер : 10x26x8



Подшипник 6211-C3 FAG

Ширина B : 21
Внешний диаметр D : 100
Внутренний диаметр d : 55
Размер : 55x100x21



Подшипник 6212-2Z-C3 FAG

Ширина B : 22
Внешний диаметр D : 110
Внутренний диаметр d : 60
Размер : 60x110x22



Подшипник 6214-C3 FAG

Ширина B : 24
Внешний диаметр D : 125
Внутренний диаметр d : 70
Размер : 70x125x24



Подшипник 7302-B-2RSR-TVH FAG

Ширина B : 13
Внешний диаметр D : 42
Внутренний диаметр d : 15
Размер : 15x42x13



Подшипник 6308-2RSR-C3 FAG

Ширина B : 23
Внешний диаметр D : 90
Внутренний диаметр d : 40
Размер : 40x90x23



Подшипник 6214-2RS FAG

Ширина B : 24
Внешний диаметр D : 125
Внутренний диаметр d : 70
Размер : 70x125x24



Подшипник 6002 FAG

Ширина B : 9
Внешний диаметр D : 32
Внутренний диаметр d : 15
Размер : 15x32x9



Подшипник 4308-B-TVH FAG

Ширина B : 33
Внешний диаметр D : 90
Внутренний диаметр d : 40
Размер : 40x90x33



Подшипник 6216-2Z FAG

Ширина B : 26
Внешний диаметр D : 140
Внутренний диаметр d : 80
Размер : 80x140x26



Подшипник 6304-2Z FAG

Ширина B : 15
Внешний диаметр D : 52
Внутренний диаметр d : 20
Размер : 20x52x15



Подшипник 6317 FAG

Ширина B : 41
Внешний диаметр D : 180
Внутренний диаметр d : 85
Размер : 85x180x41



Подшипник 63000-2RSR FAG

Ширина B : 12
Внешний диаметр D : 26
Внутренний диаметр d : 10
Размер : 10x26x12



Подшипник 2204-2RS-TVH FAG

Ширина B : 18
Внешний диаметр D : 47
Внутренний диаметр d : 20
Размер : 20x47x18



Подшипник 6200-2RSR FAG

Ширина B : 9
Внешний диаметр D : 30
Внутренний диаметр d : 10
Размер : 10x30x9



Подшипник 6205-2Z FAG

Ширина B : 15
Внешний диаметр D : 52
Внутренний диаметр d : 25
Размер : 25x52x15



Подшипник 6203-2HRS-C3 FAG

Ширина B : 12
Внешний диаметр D : 40
Внутренний диаметр d : 17
Размер : 17x40x12



Подшипник 6206-C-2HRS FAG

Ширина B : 16
Внешний диаметр D : 62
Внутренний диаметр d : 30
Размер : 30x62x16



Подшипник 62301-2RSR FAG

Ширина B : 17
Внешний диаметр D : 37
Внутренний диаметр d : 12
Размер : 12x37x17



Подшипник 62309-2RSR FAG

Ширина B : 36
Внешний диаметр D : 100
Внутренний диаметр d : 45
Размер : 45x100x36



Подшипник 6013-2Z-C3 FAG

Ширина B : 18
Внешний диаметр D : 100
Внутренний диаметр d : 65
Размер : 65x100x18



Подшипник 6014-2RSR-C3 FAG

Ширина B : 20
Внешний диаметр D : 110
Внутренний диаметр d : 70
Размер : 70x110x20



Подшипник 6012-2RS-C3 FAG

Ширина B : 18
Внешний диаметр D : 95
Внутренний диаметр d : 60
Размер : 60x95x18



Подшипник 6200-2Z-C3 FAG

Ширина B : 9
Внешний диаметр D : 30
Внутренний диаметр d : 10
Размер : 10x30x9



Подшипник 607-2Z FAG

Ширина B : 6
Внешний диаметр D : 19
Внутренний диаметр d : 7
Размер : 7x19x6



Подшипник 62302-2RSR FAG

Ширина B : 17
Внешний диаметр D : 42
Внутренний диаметр d : 15
Размер : 15x42x17



Подшипник 6307-2Z FAG

Ширина B : 21
Внешний диаметр D : 80
Внутренний диаметр d : 35
Размер : 35x80x21



Подшипник 1217-TVH FAG

Ширина B : 28
Внешний диаметр D : 150
Внутренний диаметр d : 85
Размер : 85x150x28



Подшипник 6019 FAG

Ширина B : 24
Внешний диаметр D : 145
Внутренний диаметр d : 95
Размер : 95x145x24



Подшипник 6409 FAG

Ширина B : 29
Внешний диаметр D : 120
Внутренний диаметр d : 45
Размер : 45x120x29



Подшипник 6212-2RS/C3 FAG

Ширина B : 22
Внешний диаметр D : 110
Внутренний диаметр d : 60
Размер : 60x110x22



Подшипник 63002-2RSR FAG

Ширина B : 11
Внешний диаметр D : 32
Внутренний диаметр d : 10
Размер : 10x32x11



Подшипник 6315-2Z FAG

Ширина B : 37
Внешний диаметр D : 160
Внутренний диаметр d : 75
Размер : 75x160x37



Подшипник 6214-2RSR FAG

Ширина B : 24
Внешний диаметр D : 125
Внутренний диаметр d : 70
Размер : 70x125x24



Подшипник 6215 FAG

Ширина B : 25
Внешний диаметр D : 130
Внутренний диаметр d : 75
Размер : 75x130x25



Подшипник 6214-2Z FAG

Ширина B : 24
Внешний диаметр D : 125
Внутренний диаметр d : 70
Размер : 70x125x24



Подшипник 6317-2RS FAG

Ширина B : 41
Внешний диаметр D : 180
Внутренний диаметр d : 85
Размер : 85x180x41



Подшипник 3309-B-TVH FAG

Ширина B : 39.7
Внешний диаметр D : 85
Внутренний диаметр d : 45
Размер : 45x85x39.7



Подшипник 6216 FAG

Ширина B : 26
Внешний диаметр D : 140
Внутренний диаметр d : 80
Размер : 80x140x26



Подшипник 6017-C3 FAG

Ширина B : 22
Внешний диаметр D : 130
Внутренний диаметр d : 85
Размер : 85x130x22



Подшипник 51209 FAG

Ширина B : 20
Внешний диаметр D : 73
Внутренний диаметр d : 45
Размер : 45x73x20



Подшипник 51207 FAG

Ширина B : 18
Внешний диаметр D : 62
Внутренний диаметр d : 35
Размер : 35x62x18



Подшипник 16009 FAG

Ширина B : 10
Внешний диаметр D : 75
Внутренний диаметр d : 45
Размер : 45x75x10



Подшипник 6307-2RSR FAG

Ширина B : 21
Внешний диаметр D : 80
Внутренний диаметр d : 35
Размер : 35x80x21



Подшипник 6206-2RSR FAG

Ширина B : 16
Внешний диаметр D : 62
Внутренний диаметр d : 30
Размер : 30x62x16



Подшипник 6319-C3 FAG

Ширина B : 45
Внешний диаметр D : 200
Внутренний диаметр d : 95
Размер : 95x200x45



Подшипник 6313-2RS FAG

Ширина B : 33
Внешний диаметр D : 140
Внутренний диаметр d : 65
Размер : 65x140x33



Подшипник 6216-2RS-C3 FAG

Ширина B : 26
Внешний диаметр D : 140
Внутренний диаметр d : 80
Размер : 80x140x26



Подшипник 6215-2RS-C3 FAG

Ширина B : 25
Внешний диаметр D : 130
Внутренний диаметр d : 75
Размер : 75x130x25



Подшипник 62308-2RSR FAG

Ширина B : 33
Внешний диаметр D : 90
Внутренний диаметр d : 40
Размер : 40x90x33



Подшипник 6213-2Z-C3 FAG

Ширина B : 23
Внешний диаметр D : 120
Внутренний диаметр d : 65
Размер : 65x120x23



Подшипник 1211-K-TV-C3 FAG

Ширина B : 21
Внешний диаметр D : 100
Внутренний диаметр d : 55
Размер : 55x100x21



Подшипник 6013-2Z FAG

Ширина B : 18
Внешний диаметр D : 100
Внутренний диаметр d : 65
Размер : 65x100x18



Подшипник 6311-2Z FAG

Ширина B : 29
Внешний диаметр D : 120
Внутренний диаметр d : 55
Размер : 55x120x29



Подшипник 2206-TVH-C3 FAG

Ширина B : 20
Внешний диаметр D : 62
Внутренний диаметр d : 30
Размер : 30x62x20



Подшипник 2206-TVH FAG

Ширина B : 20
Внешний диаметр D : 62
Внутренний диаметр d : 30
Размер : 30x62x20



Подшипник 7301-B-TVP FAG

Ширина B : 12
Внешний диаметр D : 37
Внутренний диаметр d : 12
Размер : 12x37x12



Подшипник 2203-2RS-TVH FAG

Ширина B : 16
Внешний диаметр D : 40
Внутренний диаметр d : 17
Размер : 17x40x16



Подшипник 62304-2RSR FAG

Ширина B : 21
Внешний диаметр D : 52
Внутренний диаметр d : 20
Размер : 20x52x21



Подшипник 6012-2Z-C3 FAG

Ширина B : 18
Внешний диаметр D : 95
Внутренний диаметр d : 60
Размер : 60x95x18



Подшипник 6001-ZR FAG

Ширина B : 8
Внешний диаметр D : 28
Внутренний диаметр d : 12
Размер : 12x28x8



Подшипник 6303-2ZR FAG

Ширина B : 14
Внешний диаметр D : 47
Внутренний диаметр d : 17
Размер : 17x47x14



Подшипник 6301-2Z-C3 FAG

Ширина B : 12
Внешний диаметр D : 37
Внутренний диаметр d : 12
Размер : 12x37x12



Подшипник 6200-2RS-C3 FAG

Ширина B : 9
Внешний диаметр D : 30
Внутренний диаметр d : 10
Размер : 10x30x9



Подшипник 6317-2Z-C3 FAG

Ширина B : 41
Внешний диаметр D : 180
Внутренний диаметр d : 85
Размер : 85x180x41



Подшипник 6215-2Z FAG

Ширина B : 25
Внешний диаметр D : 130
Внутренний диаметр d : 75
Размер : 75x130x25



Подшипник 6311-2RSR FAG

Ширина B : 29
Внешний диаметр D : 120
Внутренний диаметр d : 55
Размер : 55x120x29



Подшипник 6406 FAG

Ширина B : 23
Внешний диаметр D : 90
Внутренний диаметр d : 30
Размер : 30x90x23



Подшипник 6303-2Z-C3 FAG

Ширина B : 14
Внешний диаметр D : 47
Внутренний диаметр d : 17
Размер : 17x47x14



Подшипник 6212-C3 FAG

Ширина B : 22
Внешний диаметр D : 110
Внутренний диаметр d : 60
Размер : 60x110x22



Подшипник 609-2RS FAG

Ширина B : 1
Внешний диаметр D : 24
Внутренний диаметр d : 9
Размер : 9x24x1



Подшипник 6307-2Z-C3 FAG

Ширина B : 21
Внешний диаметр D : 80
Внутренний диаметр d : 35
Размер : 35x80x21



Подшипник 6306-2Z-C3 FAG

Ширина B : 19
Внешний диаметр D : 72
Внутренний диаметр d : 30
Размер : 30x72x19



Подшипник 6008-2Z FAG

Ширина B : 15
Внешний диаметр D : 68
Внутренний диаметр d : 40
Размер : 40x68x15



Подшипник 16003 FAG

Ширина B : 8
Внешний диаметр D : 35
Внутренний диаметр d : 17
Размер : 17x35x8



Подшипник 6003-2Z-C3 FAG

Ширина B : 10
Внешний диаметр D : 35
Внутренний диаметр d : 17
Размер : 17x35x10



Подшипник 6003-2Z FAG

Ширина B : 10
Внешний диаметр D : 35
Внутренний диаметр d : 17
Размер : 17x35x10



Подшипник 60002Z FAG

Ширина B : 8
Внешний диаметр D : 26
Внутренний диаметр d : 10
Размер : 10x26x8



Подшипник 1200-TVH FAG

Ширина B : 9
Внешний диаметр D : 30
Внутренний диаметр d : 10
Размер : 10x30x9

Подшипник QJ208-TVP	Ширина B : 18 Внешний диаметр D : 80 Внутренний диаметр d : 40 Размер : 40x80x18
Подшипник QJ209-TVP	Ширина B : 19 Внешний диаметр D : 85 Внутренний диаметр d : 45 Размер : 45x85x19
Подшипник QJ211-TVP	Ширина B : 21 Внешний диаметр D : 100 Внутренний диаметр d : 84.706 Размер : 84.706x100x21
Подшипник QJ214-TVP	Ширина B : 24 Внешний диаметр D : 125 Внутренний диаметр d : 70 Размер : 70x125x24
Подшипник QJ215-TVP	Ширина B : 25 Внешний диаметр D : 130 Внутренний диаметр d : 75 Размер : 75x130x25
Подшипник QJ212-TVP	Ширина B : 22 Внешний диаметр D : 110 Внутренний диаметр d : 60 Размер : 60x110x22
Подшипник QJ216-MPA	Ширина B : 26 Внешний диаметр D : 140 Внутренний диаметр d : 80 Размер : 80x140x26
Подшипник QJ217-MPA	Ширина B : 28 Внешний диаметр D : 150 Внутренний диаметр d : 128.6 Размер : 128.6x150x28
Подшипник QJ205-MPA	Ширина B : 15 Внешний диаметр D : 52 Внутренний диаметр d : 43.103 Размер : 43.103x52x15

Подшипник QJ206-MPA	Ширина B : 16 Внешний диаметр D : 62 Внутренний диаметр d : 50.698 Размер : 50.698x62x16
Подшипник QJ207-MPA	Ширина B : 17 Внешний диаметр D : 72 Внутренний диаметр d : 35 Размер : 35x72x17
Подшипник QJ220-N2-MPA	Ширина B : 34 Внешний диаметр D : 180 Внутренний диаметр d : 100 Размер : 100x180x34
Подшипник QJ228-N2-MPA	Ширина B : 42 Внешний диаметр D : 250 Внутренний диаметр d : 140 Размер : 140x250x42
Подшипник QJ222-N2-MPA	Ширина B : 38 Внешний диаметр D : 200 Внутренний диаметр d : 169.8 Размер : 169.8x200x38
Подшипник QJ226-N2-MPA	Ширина B : 40 Внешний диаметр D : 230 Внутренний диаметр d : 130 Размер : 130x230x40
Подшипник QJ236-N2-MPA	Ширина B : 52 Внешний диаметр D : 320 Внутренний диаметр d : 180 Размер : 180x320x52
Подшипник QJ230-N2-MPA	Ширина B : 45 Внешний диаметр D : 270 Внутренний диаметр d : 150 Размер : 150x270x45
Подшипник QJ244-N2-MPA	Ширина B : 65 Внешний диаметр D : 400 Внутренний диаметр d : 220 Размер : 220x400x65
Подшипник QJ240-N2-MPA	Ширина B : 58 Внешний диаметр D : 360 Внутренний диаметр d : 200 Размер : 200x360x58

Подшипник QJ234-N2-MPA	Ширина B : 52 Внешний диаметр D : 310 Внутренний диаметр d : 170 Размер : 170x310x52
Подшипник QJ232-N2-MPA	Ширина B : 48 Внешний диаметр D : 290 Внутренний диаметр d : 160 Размер : 160x290x48
Подшипник QJ315-N2-MPA	Ширина B : 37 Внешний диаметр D : 160 Внутренний диаметр d : 75 Размер : 75x160x37
Подшипник QJ317-N2-MPA	Ширина B : 41 Внешний диаметр D : 180 Внутренний диаметр d : 85 Размер : 85x180x41
Подшипник QJ316-N2-MPA	Ширина B : 39 Внешний диаметр D : 170 Внутренний диаметр d : 80 Размер : 80x170x39
Подшипник QJ328-N2-MPA	Ширина B : 62 Внешний диаметр D : 300 Внутренний диаметр d : 140 Размер : 140x300x62
Подшипник QJ320-N2-MPA	Ширина B : 47 Внешний диаметр D : 215 Внутренний диаметр d : 176.6 Размер : 176.6x215x47
Подшипник QJ332-N2-MPA	Ширина B : 68 Внешний диаметр D : 340 Внутренний диаметр d : 160 Размер : 160x340x68
Подшипник QJ330-N2-MPA	Ширина B : 65 Внешний диаметр D : 320 Внутренний диаметр d : 150 Размер : 150x320x65
Подшипник QJ334-N2-MPA	Ширина B : 72 Внешний диаметр D : 360 Внутренний диаметр d : 170 Размер : 170x360x72



Подшипник QJ322-N2-MPA

Ширина B : 50
Внешний диаметр D : 240
Внутренний диаметр d : 110
Размер : 110x240x50



Подшипник QJ318-N2-MPA

Ширина B : 43
Внешний диаметр D : 190
Внутренний диаметр d : 90
Размер : 90x190x43



Подшипник QJ344-N2-MPA

Ширина B : 88
Внешний диаметр D : 460
Внутренний диаметр d : 220
Размер : 220x460x88



Подшипник QJ324-N2-MPA

Ширина B : 55
Внешний диаметр D : 260
Внутренний диаметр d : 120
Размер : 120x260x55



Подшипник QJ336-N2-MPA

Ширина B : 75
Внешний диаметр D : 380
Внутренний диаметр d : 180
Размер : 180x380x75



Подшипник QJ319-N2-MPA

Ширина B : 45
Внешний диаметр D : 200
Внутренний диаметр d : 95
Размер : 95x200x45



Подшипник QJ326-N2-MPA

Ширина B : 58
Внешний диаметр D : 280
Внутренний диаметр d : 130
Размер : 130x280x58

Шариковые подшипники



Подшипник 6007-2Z

Внутренний диаметр (мм): 4
Внешний диаметр (мм): 12.7
Ширина (мм): 4.978

Подшипник 6013

Внутренний диаметр (мм): 4
Внешний диаметр (мм): 12
Ширина (мм): 3

Подшипник 6305-2Z

Внутренний диаметр (мм): 55
Внешний диаметр (мм): 120
Ширина (мм): 29

Подшипник 6214-C3

Внутренний диаметр (мм): 70
Внешний диаметр (мм): 125
Ширина (мм): 24

Подшипник 6206-C-2HRS

Внутренний диаметр (мм): 30
Внешний диаметр (мм): 62
Ширина (мм): 16

Подшипник 6212-2RS

Внутренний диаметр (мм): 70
Внешний диаметр (мм): 120
Ширина (мм): 45

Подшипник 6203-2HRS-C3

Внутренний диаметр (мм): 17
Внешний диаметр (мм): 40
Ширина (мм): 12

Подшипник 627-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 20
Внешний диаметр (мм): 35
Ширина (мм): 16

Подшипник 6310

Внутренний диаметр (мм): 85
Внешний диаметр (мм): 150
Ширина (мм): 28

Подшипник 6210-2RS-C3

Внутренний диаметр (мм): 35
Внешний диаметр (мм): 62
Ширина (мм): 35

Подшипник 6306-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 40
Внешний диаметр (мм): 90
Ширина (мм): 23

Подшипник 623-2Z

Внутренний диаметр (мм): 20
Внешний диаметр (мм): 47
Ширина (мм): 25

Подшипник 6000-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 10
Внешний диаметр (мм): 26
Ширина (мм): 8

Подшипник 4308-B-TVH

Внутренний диаметр (мм): 40
Внешний диаметр (мм): 90
Ширина (мм): 33

Подшипник 6304-2Z

Внутренний диаметр (мм): 20
Внешний диаметр (мм): 52
Ширина (мм): 15

Подшипник 6007-2RS

Внутренний диаметр (мм): 8
Внешний диаметр (мм): 14
Ширина (мм): 4

Подшипник 16003

Внутренний диаметр (мм): 17

Внешний диаметр (мм): 40

Ширина (мм): 16

Подшипник 51206

Внутренний диаметр (мм): 3

Внешний диаметр (мм): 8

Ширина (мм): 2.5

Подшипник 6302-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 15

Внешний диаметр (мм): 42

Ширина (мм): 13

Подшипник 62306-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 55

Внешний диаметр (мм): 100

Ширина (мм): 33

Подшипник 625-2Z

Внутренний диаметр (мм): 17

Внешний диаметр (мм): 30

Ширина (мм): 14

Подшипник 6006-2RS-C3

Внутренний диаметр (мм): 8

Внешний диаметр (мм): 12

Ширина (мм): 3.5

Подшипник 6208-2RSR-C3

Внутренний диаметр (мм): 40

Внешний диаметр (мм): 80

Ширина (мм): 18

Подшипник 6211-C3

Внутренний диаметр (мм): 55

Внешний диаметр (мм): 100

Ширина (мм): 21

Подшипник 6315-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 55

Внешний диаметр (мм): 100

Ширина (мм): 21

Подшипник 6309-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 50

Внешний диаметр (мм): 90

Ширина (мм): 20

Подшипник 6008-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 100
Внешний диаметр (мм): 150
Ширина (мм): 55

Подшипник 51210

Внутренний диаметр (мм): 4
Внешний диаметр (мм): 7
Ширина (мм): 2

Подшипник 1204-TVH

Внутренний диаметр (мм): 20
Внешний диаметр (мм): 47
Ширина (мм): 14

Подшипник 6306-2Z

Внутренний диаметр (мм): 30
Внешний диаметр (мм): 62
Ширина (мм): 16

Подшипник 6001

Внутренний диаметр (мм): 4
Внешний диаметр (мм): 10
Ширина (мм): 4

Подшипник 6005-2RS-C3

Внутренний диаметр (мм): 7
Внешний диаметр (мм): 13
Ширина (мм): 4

Подшипник 6219-C3

Внутренний диаметр (мм): 63
Внешний диаметр (мм): 100.01
Ширина (мм): 47.62

Подшипник 51109

Внутренний диаметр (мм): 85
Внешний диаметр (мм): 180
Ширина (мм): 41

Подшипник 1202-TVH

Внутренний диаметр (мм): 15
Внешний диаметр (мм): 35
Ширина (мм): 11

Подшипник 2209-K-TVH-C3

Внутренний диаметр (мм): 25
Внешний диаметр (мм): 62
Ширина (мм): 24

Подшипник 63004-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 60
Внешний диаметр (мм): 90
Ширина (мм): 44

Подшипник 51211

Внутренний диаметр (мм): 4
Внешний диаметр (мм): 7
Ширина (мм): 2.5

Подшипник 6202-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 15
Внешний диаметр (мм): 35
Ширина (мм): 11

Подшипник 6009-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 10
Внешний диаметр (мм): 19
Ширина (мм): 6

Подшипник 6215-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 44
Внешний диаметр (мм): 71.44
Ширина (мм): 33.32

Подшипник 6200-2Z

Внутренний диаметр (мм): 32
Внешний диаметр (мм): 52
Ширина (мм): 18

Подшипник 6302-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 60
Внешний диаметр (мм): 105
Ширина (мм): 63

Подшипник 6015-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 30
Внешний диаметр (мм): 47
Ширина (мм): 18

Подшипник 6212-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 60
Внешний диаметр (мм): 110
Ширина (мм): 22

Подшипник 1206-K-TV-C3

Внутренний диаметр (мм): 30
Внешний диаметр (мм): 62
Ширина (мм): 16

Подшипник 6302-2RSR-C3

Внутренний диаметр (мм): 50

Внешний диаметр (мм): 75

Ширина (мм): 50

Подшипник 6007-2ZR-C3

Внутренний диаметр (мм): 6

Внешний диаметр (мм): 15.875

Ширина (мм): 4.978

Подшипник 6205-2Z

Внутренний диаметр (мм): 25

Внешний диаметр (мм): 52

Ширина (мм): 15

Подшипник 16010

Внутренний диаметр (мм): 17

Внешний диаметр (мм): 47

Ширина (мм): 15.25

Подшипник 6210-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 35

Внешний диаметр (мм): 62

Ширина (мм): 22

Подшипник 51202

Внутренний диаметр (мм): 2

Внешний диаметр (мм): 7

Ширина (мм): 3

Подшипник 6311-2RSR-C3

Внутренний диаметр (мм): 25

Внешний диаметр (мм): 52

Ширина (мм): 34.1

Подшипник 6301-2RSR-C3

Внутренний диаметр (мм): 8

Внешний диаметр (мм): 16

Ширина (мм): 8

Подшипник 6300-2Z

Внутренний диаметр (мм): 50

Внешний диаметр (мм): 75

Ширина (мм): 35

Подшипник 6207-2Z

Внутренний диаметр (мм): 20

Внешний диаметр (мм): 42

Ширина (мм): 16

Подшипник 6012-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 300
Внешний диаметр (мм): 430
Ширина (мм): 120

Подшипник 60042Z

Внутренний диаметр (мм): 7
Внешний диаметр (мм): 11
Ширина (мм): 3

Подшипник 1200-TVH

Внутренний диаметр (мм): 10
Внешний диаметр (мм): 30
Ширина (мм): 9

Подшипник 6309-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 20
Внешний диаметр (мм): 47
Ширина (мм): 18

Подшипник 6312-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 100
Внешний диаметр (мм): 180
Ширина (мм): 46

Подшипник 62201-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 30
Внешний диаметр (мм): 47
Ширина (мм): 22

Подшипник 6300-2RSR-C3

Внутренний диаметр (мм): 40
Внешний диаметр (мм): 62
Ширина (мм): 28

Подшипник 6405

Внутренний диаметр (мм): 25
Внешний диаметр (мм): 52
Ширина (мм): 15

Подшипник 6202-2RSR-C3

Внутренний диаметр (мм): 45
Внешний диаметр (мм): 68
Ширина (мм): 25

Подшипник 6017-C3

Внутренний диаметр (мм): 45
Внешний диаметр (мм): 68
Ширина (мм): 25

Подшипник 6206-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 15
Внешний диаметр (мм): 30
Ширина (мм): 10

Подшипник 6310-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 90
Внешний диаметр (мм): 190
Ширина (мм): 43

Подшипник 63006-2RS

Внутренний диаметр (мм): 6
Внешний диаметр (мм): 14
Ширина (мм): 6

Подшипник 6308-2Z

Внутренний диаметр (мм): 40
Внешний диаметр (мм):
Ширина (мм): 49.2

Подшипник 6307-2Z

Внутренний диаметр (мм): 20
Внешний диаметр (мм): 52
Ширина (мм): 15

Подшипник 6407

Внутренний диаметр (мм): 17
Внешний диаметр (мм): 40
Ширина (мм): 12

Подшипник 6014-2RSR-C3

Внутренний диаметр (мм): 20
Внешний диаметр (мм): 35
Ширина (мм): 12

Подшипник 6011-2RS

Внутренний диаметр (мм): 16
Внешний диаметр (мм): 30
Ширина (мм): 10

Подшипник 62301-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 44
Внешний диаметр (мм): 71.438
Ширина (мм): 33.325

Подшипник 6309-2RSR-C3

Внутренний диаметр (мм): 85
Внешний диаметр (мм): 180
Ширина (мм): 41

Подшипник 6010-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 15
Внешний диаметр (мм): 26
Ширина (мм): 9

Подшипник 6205-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 25
Внешний диаметр (мм): 52
Ширина (мм): 15

Подшипник 6315-2Z

Внутренний диаметр (мм): 65
Внешний диаметр (мм): 120
Ширина (мм): 31

Подшипник 6013-2RS

Внутренний диаметр (мм): 50
Внешний диаметр (мм): 75
Ширина (мм): 28

Подшипник 6010-2RS

Внутренний диаметр (мм): 110
Внешний диаметр (мм): 160
Ширина (мм): 55

Подшипник 6200-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 10
Внешний диаметр (мм): 30
Ширина (мм): 9

Подшипник 609-2RS

Внутренний диаметр (мм): 9
Внешний диаметр (мм): 24
Ширина (мм): 1

Подшипник 6305-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 55
Внешний диаметр (мм): 100
Ширина (мм): 21

Подшипник 6301-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 16
Внешний диаметр (мм): 28
Ширина (мм): 16

Подшипник 6019

Внутренний диаметр (мм): 50
Внешний диаметр (мм): 75
Ширина (мм): 28

Подшипник 62309-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 15
Внешний диаметр (мм): 40
Ширина (мм): 22

Подшипник 2206-TVH-C3

Внутренний диаметр (мм): 20
Внешний диаметр (мм): 52
Ширина (мм): 22.25

Подшипник 7304-B-TVP

Внутренний диаметр (мм): 25
Внешний диаметр (мм):
Ширина (мм): 37

Подшипник 6303-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 17
Внешний диаметр (мм): 47
Ширина (мм): 14

Подшипник 63002-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 20
Внешний диаметр (мм): 35
Ширина (мм): 16

Подшипник 6209-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 35
Внешний диаметр (мм): 62
Ширина (мм): 23

Подшипник 62304-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 50
Внешний диаметр (мм): 62
Ширина (мм): 70

Подшипник 6317-2RS-C3

Внутренний диаметр (мм): 85
Внешний диаметр (мм): 150
Ширина (мм): 28

Подшипник 6013-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 65
Внешний диаметр (мм): 100
Ширина (мм): 18

Подшипник 6004-2RSR-C3

Внутренний диаметр (мм): 6
Внешний диаметр (мм): 12
Ширина (мм): 4

Подшипник 51101

Внутренний диаметр (мм): 12
Внешний диаметр (мм): 37
Ширина (мм): 12

Подшипник 6307-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 35
Внешний диаметр (мм): 80
Ширина (мм): 21

Подшипник 63000-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 10
Внешний диаметр (мм): 26
Ширина (мм): 12

Подшипник 6206-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 12
Внешний диаметр (мм): 26
Ширина (мм): 9

Подшипник 6200-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 35
Внешний диаметр (мм): 55
Ширина (мм): 20

Подшипник 7302-B-TVP

Внутренний диаметр (мм): 35
Внешний диаметр (мм): 72
Ширина (мм): 38.9

Подшипник 6215-2RS-C3

Внутренний диаметр (мм): 34
Внешний диаметр (мм): 55.56
Ширина (мм): 26.18

Подшипник 51203

Внутренний диаметр (мм): 3
Внешний диаметр (мм): 6
Ширина (мм): 2

Подшипник 6202-2Z

Внутренний диаметр (мм): 63
Внешний диаметр (мм): 95
Ширина (мм): 36

Подшипник 608-2Z

Внутренний диаметр (мм): 8
Внешний диаметр (мм): 22
Ширина (мм): 7

Подшипник 1203-TV

Внутренний диаметр (мм): 17
Внешний диаметр (мм): 40
Ширина (мм): 12

Подшипник 6212-C3

Внутренний диаметр (мм): 60
Внешний диаметр (мм): 110
Ширина (мм): 22

Подшипник 7208-B-TVP

Внутренний диаметр (мм): 45
Внешний диаметр (мм): 85
Ширина (мм): 19

Подшипник 6005-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 25
Внешний диаметр (мм): 47
Ширина (мм): 12

Подшипник 6002

Внутренний диаметр (мм): 15
Внешний диаметр (мм): 32
Ширина (мм): 9

Подшипник 607-2RS

Внутренний диаметр (мм): 12
Внешний диаметр (мм): 22
Ширина (мм): 7

Подшипник 6215-2Z

Внутренний диаметр (мм): 38
Внешний диаметр (мм): 61.91
Ширина (мм): 28.57

Подшипник 6001-2Z

Внутренний диаметр (мм): 5
Внешний диаметр (мм): 10
Ширина (мм): 3

Подшипник 6317-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм):
Внешний диаметр (мм):
Ширина (мм):

Подшипник 6317

Внутренний диаметр (мм): 85
Внешний диаметр (мм): 180
Ширина (мм): 41

Подшипник 1217-TVH

Внутренний диаметр (мм):

Внешний диаметр (мм):

Ширина (мм):

Подшипник 6308-2RSR-C3

Внутренний диаметр (мм): 40

Внешний диаметр (мм): 90

Ширина (мм): 23

Подшипник 2206-TVH

Внутренний диаметр (мм): 20

Внешний диаметр (мм): 52

Ширина (мм): 21

Подшипник 6307-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 40

Внешний диаметр (мм): 80

Ширина (мм): 18

Подшипник 60002Z

Внутренний диаметр (мм): 4

Внешний диаметр (мм): 10

Ширина (мм): 3

Подшипник 7303-B-TVP

Внутренний диаметр (мм): 20

Внешний диаметр (мм):

Ширина (мм): 64

Подшипник 16009

Внутренний диаметр (мм): 30

Внешний диаметр (мм): 62

Ширина (мм): 20

Подшипник 6202-2ZC3

Внутренний диаметр (мм): 70

Внешний диаметр (мм): 105

Ширина (мм): 40

Подшипник 6014-2Z

Внутренний диаметр (мм): 25

Внешний диаметр (мм): 42

Ширина (мм): 16

Подшипник 6002-2ZR

Внутренний диаметр (мм): 5

Внешний диаметр (мм): 10

Ширина (мм): 4

Подшипник 2204-2RS-TVH

Внутренний диаметр (мм): 20
Внешний диаметр (мм): 47
Ширина (мм): 18

Подшипник 6012-2Z

Внутренний диаметр (мм): 35
Внешний диаметр (мм): 55
Ширина (мм): 20

Подшипник 6012-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 45
Внешний диаметр (мм): 68
Ширина (мм): 25

Подшипник 6303-2ZR

Внутренний диаметр (мм): 40
Внешний диаметр (мм): 80
Ширина (мм): 49.2

Подшипник 626-2Z

Внутренний диаметр (мм): 17
Внешний диаметр (мм): 30
Ширина (мм): 14

Подшипник 1211-K-TV-C3

Внутренний диаметр (мм): 55
Внешний диаметр (мм): 100
Ширина (мм): 21

Подшипник 7301-B-TVP

Внутренний диаметр (мм): 45
Внешний диаметр (мм):
Ширина (мм): 48

Подшипник 6012-2RS-C3

Внутренний диаметр (мм): 20
Внешний диаметр (мм): 35
Ширина (мм): 12

Подшипник 6001-ZR

Внутренний диаметр (мм): 5
Внешний диаметр (мм): 8
Ширина (мм): 2

Подшипник 6003-2Z

Внутренний диаметр (мм): 6
Внешний диаметр (мм): 10
Ширина (мм): 3

Подшипник 51212

Внутренний диаметр (мм): 4
Внешний диаметр (мм): 8
Ширина (мм): 2

Подшипник 6313-2RS

Внутренний диаметр (мм): 25
Внешний диаметр (мм): 52
Ширина (мм): 15

Подшипник 1205-TV

Внутренний диаметр (мм): 25
Внешний диаметр (мм): 52
Ширина (мм): 15

Подшипник 6213-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 90
Внешний диаметр (мм): 150
Ширина (мм): 55

Подшипник 6213-2RS

Внутренний диаметр (мм): 80
Внешний диаметр (мм): 130
Ширина (мм): 50

Подшипник 6311-2Z

Внутренний диаметр (мм): 50
Внешний диаметр (мм): 110
Ширина (мм): 27

Подшипник 6200-2RS-C3

Внутренний диаметр (мм): 30
Внешний диаметр (мм): 47
Ширина (мм): 18

Подшипник 1308-TV

Внутренний диаметр (мм): 45
Внешний диаметр (мм): 75
Ширина (мм): 10

Подшипник 6216-2RS-C3

Внутренний диаметр (мм): 50
Внешний диаметр (мм): 80.96
Ширина (мм): 38.1

Подшипник 6214-2Z

Внутренний диаметр (мм): 19
Внешний диаметр (мм): 31.75
Ширина (мм): 14.27

Подшипник 3304-BD-TVH-C3

Внутренний диаметр (мм): 80
Внешний диаметр (мм): 140
Ширина (мм): 26

Подшипник 6014-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 90
Внешний диаметр (мм): 130
Ширина (мм): 50

Подшипник 6319-C3

Внутренний диаметр (мм): 7
Внешний диаметр (мм): 14
Ширина (мм): 3.5

Подшипник 6307-2RSR-C3

Внутренний диаметр (мм): 40
Внешний диаметр (мм): 90
Ширина (мм): 23

Подшипник 6214-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 12.7
Внешний диаметр (мм): 22.23
Ширина (мм): 9.53

Подшипник 6409

Внутренний диаметр (мм): 3
Внешний диаметр (мм): 8
Ширина (мм): 3

Подшипник 6309-2Z

Внутренний диаметр (мм): 25
Внешний диаметр (мм): 47
Ширина (мм): 15

Подшипник 6008-2Z

Внутренний диаметр (мм): 32
Внешний диаметр (мм): 52
Ширина (мм): 32

Подшипник 6017-2RS-C3

Внутренний диаметр (мм): 40
Внешний диаметр (мм): 62
Ширина (мм): 22

Подшипник 3309-B-TVH

Внутренний диаметр (мм): 12
Внешний диаметр (мм): 37
Ширина (мм): 17

Подшипник 6204-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 80
Внешний диаметр (мм): 120
Ширина (мм): 45

Подшипник 6008-2RSR-C3

Внутренний диаметр (мм): 12
Внешний диаметр (мм): 28.575
Ширина (мм): 7.938

Подшипник 6306-2RS-C3

Внутренний диаметр (мм): 95
Внешний диаметр (мм): 200
Ширина (мм): 45

Подшипник 6212-2RS/C3

Внутренний диаметр (мм): 60
Внешний диаметр (мм): 110
Ширина (мм): 22

Подшипник 6216-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 57
Внешний диаметр (мм): 90.49
Ширина (мм): 42.85

Подшипник 51208

Внутренний диаметр (мм): 3
Внешний диаметр (мм): 9
Ширина (мм): 4

Подшипник 62302-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 5
Внешний диаметр (мм): 16
Ширина (мм): 8

Подшипник 7312-B-TVP

Внутренний диаметр (мм): 80
Внешний диаметр (мм): 140
Ширина (мм): 26

Подшипник 6207-2RS-C3

Внутренний диаметр (мм): 17
Внешний диаметр (мм): 35
Ширина (мм): 12

Подшипник 6311-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 55
Внешний диаметр (мм): 120
Ширина (мм): 29

Подшипник 6012

Внутренний диаметр (мм): 17

Внешний диаметр (мм): 30

Ширина (мм): 10

Подшипник 6013-2Z

Внутренний диаметр (мм): 60

Внешний диаметр (мм): 90

Ширина (мм): 36

Подшипник 6404

Внутренний диаметр (мм): 17

Внешний диаметр (мм):

Ширина (мм): 59

Подшипник 607-2Z

Внутренний диаметр (мм): 20

Внешний диаметр (мм): 35

Ширина (мм): 12

Подшипник 6305-2RSR-C3

Внутренний диаметр (мм): 50

Внешний диаметр (мм): 90

Ширина (мм): 51.6

Подшипник 6317-2RS

Внутренний диаметр (мм): 85

Внешний диаметр (мм): 180

Ширина (мм): 41

Подшипник 6303-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 20

Внешний диаметр (мм): 47

Ширина (мм): 31

Подшипник 6312-2RS-C3

Внутренний диаметр (мм): 75

Внешний диаметр (мм): 160

Ширина (мм): 37

Подшипник 6216-2Z

Внутренний диаметр (мм): 80

Внешний диаметр (мм): 140

Ширина (мм): 26

Подшипник 6214-2RS

Внутренний диаметр (мм): 70

Внешний диаметр (мм): 125

Ширина (мм): 24

Подшипник 51207

Внутренний диаметр (мм): 3
Внешний диаметр (мм): 8
Ширина (мм): 3

Подшипник 6214-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 15
Внешний диаметр (мм): 26.99
Ширина (мм): 11.91

Подшипник 6303-2RSR-C3

Внутренний диаметр (мм): 30
Внешний диаметр (мм): 62
Ширина (мм): 38.1

Подшипник 7207-B-TVP

Внутренний диаметр (мм): 25
Внешний диаметр (мм): 47
Ширина (мм): 12

Подшипник 6205-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 110
Внешний диаметр (мм): 180
Ширина (мм): 70

Подшипник 7302-B-2RSR-TVH

Внутренний диаметр (мм): 15
Внешний диаметр (мм): 42
Ширина (мм): 13

Подшипник 7308-B-TVP

Внутренний диаметр (мм): 40
Внешний диаметр (мм):
Ширина (мм): 50

Подшипник 7205-B-JP

Внутренний диаметр (мм): 6
Внешний диаметр (мм): 15
Ширина (мм): 5

Подшипник 3203-B-2RSR-TVH

Внутренний диаметр (мм): 65
Внешний диаметр (мм): 120
Ширина (мм): 41

Подшипник 6403

Внутренний диаметр (мм): 45
Внешний диаметр (мм): 100
Ширина (мм): 25

Подшипник 6301-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 70
Внешний диаметр (мм): 105
Ширина (мм): 49

Подшипник 6005-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 8
Внешний диаметр (мм): 12
Ширина (мм): 2.5

Подшипник 6208-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 30
Внешний диаметр (мм): 55
Ширина (мм): 20

Подшипник 6406

Внутренний диаметр (мм): 35
Внешний диаметр (мм): 80
Ширина (мм): 21

Подшипник 6408

Внутренний диаметр (мм): 20
Внешний диаметр (мм): 46
Ширина (мм): 25

Подшипник 6300-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 50
Внешний диаметр (мм): 75
Ширина (мм): 35

Подшипник 6010-2Z

Внутренний диаметр (мм): 12
Внешний диаметр (мм): 22
Ширина (мм): 7

Подшипник 7211-B-TVP

Внутренний диаметр (мм): 28
Внешний диаметр (мм):
Ширина (мм): 34.1

Подшипник 6304-2RSR-C3

Внутренний диаметр (мм): 50
Внешний диаметр (мм): 90
Ширина (мм): 30.2

Подшипник 2203-2RS-TVH

Внутренний диаметр (мм): 40
Внешний диаметр (мм): 90
Ширина (мм): 23

Подшипник 62208-2RS

Внутренний диаметр (мм): 34
Внешний диаметр (мм): 55.563
Ширина (мм): 26.187

Подшипник 6216

Внутренний диаметр (мм): 50
Внешний диаметр (мм): 80.96
Ширина (мм): 38.1

Подшипник 6314-2Z

Внутренний диаметр (мм): 30
Внешний диаметр (мм):
Ширина (мм): 38.1

Подшипник 6024

Внутренний диаметр (мм): 70
Внешний диаметр (мм): 105
Ширина (мм): 40

Подшипник 6011-2Z

Внутренний диаметр (мм): 17
Внешний диаметр (мм): 30
Ширина (мм): 10

Подшипник 51113

Внутренний диаметр (мм): 2
Внешний диаметр (мм): 5
Ширина (мм): 2

Подшипник 6312-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 60
Внешний диаметр (мм): 110
Ширина (мм): 28

Подшипник 63001-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 20
Внешний диаметр (мм): 35
Ширина (мм): 16

Подшипник 1210-TVH-C3

Внутренний диаметр (мм): 50
Внешний диаметр (мм): 90
Ширина (мм): 20

Подшипник 62308-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 30
Внешний диаметр (мм): 62
Ширина (мм): 38

Подшипник 6302-2Z

Внутренний диаметр (мм): 20
Внешний диаметр (мм): 42
Ширина (мм): 25

Подшипник 6310-2Z

Внутренний диаметр (мм): 50
Внешний диаметр (мм):
Ширина (мм): 51.6

Подшипник 51209

Внутренний диаметр (мм): 45
Внешний диаметр (мм): 73
Ширина (мм): 20

Подшипник 62307-2RSR

Внутренний диаметр (мм): 90
Внешний диаметр (мм): 120
Ширина (мм): 6.5

Подшипник 6007-2RS/C3

Внутренний диаметр (мм): 35
Внешний диаметр (мм): 62
Ширина (мм): 14

Подшипник 6207-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 25
Внешний диаметр (мм): 47
Ширина (мм): 18

Подшипник 7213-B-TVP

Внутренний диаметр (мм): 50
Внешний диаметр (мм):
Ширина (мм): 54

Подшипник 6003-2Z-C3

Внутренний диаметр (мм): 6
Внешний диаметр (мм): 12
Ширина (мм): 3

Подшипник 1207-TVH

Внутренний диаметр (мм): 35
Внешний диаметр (мм): 72
Ширина (мм): 17

Подшипник 6215

Внутренний диаметр (мм): 22
Внешний диаметр (мм): 36.51
Ширина (мм): 16.66

Подшипник 3204-BD-2Z-TVH

Внутренний диаметр (мм): 40

Внешний диаметр (мм): 68

Ширина (мм): 15

Купить шариковые подшипники различных размеров можно у нас в магазине. Это наиболее популярная модификация подшипников качения, которая применяется всюду, где необходимо быстрое и легкое вращение и отсутствуют особые требования к грузоподъемности. Их основная функция – опора вращающейся оси или другой подвижной системы. Они позволяют механизмам вращаться с минимальным сопротивлением, значительно уменьшая риск поломки подвижных компонентов.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	